MARKET
DMLOGIST

МОДУЛЬНЫЙ ДОМ
APPLE CABIN

В современном мире, где городская культура стремительно развивается, а пространство в городах становится всё более ограниченным, растёт спрос на компактные, функциональные и экологичные жилые решения. Одним из таких инновационных проектов являются капсульные дома Apple Cabin — уникальные миниатюрные жилища, которые сочетают в себе передовые технологии, стильный дизайн и максимальную комфортность.



ПРЕИМУЩЕСТВА APPLE CABIN

- Сочетает в себе отдых на природе, как в кемпинге, со спокойствием отеля и гостевого дома.
- Комфортно.
- Возможность индивидуальной настройки, опциональная внутренняя отделка и планировка.
- Цельносварная, прочная и стабильная конструкция.
- Подходит для пар или отдельных домиков.
- Полная поставка, отделка завершена, высококонструкционная, может быть использована на месте после подключения к наружной сантехнике и электропроводке.



СОДЕРЖАНИЕ

01. **О компании «Маркет ДМЛ»**

02. **Продукция**

- 20-футовый капсульный терминал Apple Cable (A,B)
- 30-футовый капсульный терминал Apple Cable (A,B)
- 40-футовый капсульный терминал Apple Cable (A,B)
- Мини-стенд
- Комбинации капсульных Apple Cable

03. **Опции**

04. **Аксессуары**

05. **Транспортировка**

06. **Растаможка**

07. **Доставка**



MARKET
DMLOGIST


ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА
МАРКЕТ ДМЛ


- Продажа товаров напрямую от производителя
- Низкие цены
- Продажа товаров разной категории от продуктов до транспортных средств
- Услуги по международной перевозке и доставке
- Услуги по таможенному оформлению и сертификации
- Другие услуги
- Сайт: https://dmlogist.com/market

APPLE CABLE-B ДЛИНОЙ 20 ФУТОВ

Загрузка: 1 контейнер 20-футовый вмещает 2 комплекта. Вес: 3500 кг.










ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
APPLE CABLE-A
ДЛИНОЙ 20 ФУТОВ

- Размеры: 2250 (Ш) × 5800 (Д) × 2520 (В)
- 20 футов.
- Количество этажей: 1 этаж.
- Расчет срока службы: 20 лет
- Нагрузка на пол: 2,0 кН/м².
- Нагрузка на крышу: 1,0 кН/м².
- Ветровая нагрузка: 0,5 кН/м².
- Снеговая нагрузка: 0,5 кН/м².
- Сейсмический класс: 8.



Вид спереди





Вид сверху

APPLE CABLE-A ДЛИНОЙ 30 ФУТОВ

Загрузка: 30-футовый контейнер вмещает 1 комплект. Вес: 6800 кг.










ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
APPLE CABLE-A
ДЛИНОЙ 30 ФУТОВ

- Размеры: 2230 (Ш) × 8950 (Д) × 2793 (В)
- 30 футов
- Тип крыши: Естественная дренажная система
- Количество спален: 1
- Расчет срока службы: 20 лет
- Нагрузка на пол: 2,0 кН/м²
- Нагрузка на крышу: 1,0 кН/м²
- Ветровая нагрузка: 0,5 кН/м²
- Снегопадная нагрузка: 0,5 кН/м²



Вид спереди





Вид сверху

APPLE CABLE-B ДЛИНОЙ 30 ФУТОВ

Загрузка: 30-футовый контейнер вмещает 1 комплект. Вес: 6800 кг.







ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
APPLE CABLE-B
ДЛИНОЙ 20 ФУТОВ

- Размеры: 2230 (Ш) × 8950 (Д) × 2793 (В)
- 30 футов
- Тип крыши: Естественная дренажная система
- Количество спален: 1
- Расчет срока службы: 20 лет
- Нагрузка на пол: 2,0 кН/м²
- Нагрузка на крышу: 1,0 кН/м²
- Ветровая нагрузка: 0,5 кН/м²
- Снегопадная нагрузка: 0,5 кН/м²






APPLE CABLE-A ДЛИНОЙ 40 ФУТОВ

Загрузка: 40-футовый контейнер вмещает 1 комплект. Вес: 6800 кг.










ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
APPLE CABLE-A
ДЛИНОЙ 40 ФУТОВ

- Размеры: 2250 (Ш) × 11600 (Д) × 2500 (В)
- 40 футов
- Тип крыши: Естественная дренажная система
- Количество спален: 1
- Расчет срока службы: 20 лет
- Нагрузка на пол: 2,0 кН/м²
- Нагрузка на крышу: 1,0 кН/м²
- Ветровая нагрузка: 0,5 кН/м²
- Снеговая нагрузка: 0,5 кН/м²






APPLE CABLE-B ДЛИНОЙ 40 ФУТОВ

Загрузка: 40-футовый контейнер вмещает 1 комплект. Вес: 6800 кг.










ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
APPLE CABLE-B
ДЛИНОЙ 40 ФУТОВ

- ❑ Размеры: 2250 (Ш) × 11600 (Д) × 2520 (В)
- ❑ 40 футов
- ❑ Тип крыши:
- ❑ Естественная дренажная система
- ❑ Количество спален: 2
- ❑ Расчетный срок службы: 20 лет
- ❑ Нагрузка на пол: 2,0 кН/м²
- ❑ Нагрузка на крышу: 1,0 кН/м²
- ❑ Ветровая нагрузка: 0,5 кН/м²
- ❑ Снеговая нагрузка: 0,5 кН/м²




Вид спереди




Вид сверху

APPLE CABLE-B ДЛИНОЙ 40 ФУТОВ


Загрузка: в один контейнер 40-футовый помещается 4 комплекта.



Вид спереди



Вид сбоку



План







MINI BOOTH TINY CABIN

Маленькая кабина (мини-киоск)














APPLE CABIN 20FT WITH TERRACE

20-футов с террасой













ПАРАМЕТРЫ 20FT WITH TERRACE


Загрузка: в один контейнер 20-футовый помещается 4 комплекта.



Вид спереди




Вид сбоку



20 ФУТОВ – 2 КОМПЛЕКТА, СОЕДИНЕННЫХ ТЕРРАСОЙ











ПАРАМЕТРЫ 20FT- 2 SETS CONNECTED WITH TERRACE


Загрузка: 2 контейнера 40-футовый вмещают 1 комплект. Вес: 9300 кг.



Вид спереди



Вид справа



План

20 ФУТОВ - ДВУХЭТАЖНЫЙ











ПАРАМЕТРЫ 20 ФУТОВ - ДВУХЭТАЖНЫЙ


Загрузка: 1 контейнер 40-футовый вмещает 1 комплект. Вес: 7100 кг.




Вид сбоку



План первого этажа



План второго этажа



Вид спереди

20 И 40 ФУТОВ, ДВУХЭТАЖНЫЕ











ПАРАМЕТРЫ 20 И 40 ФУТОВ, ДВУХЭТАЖНЫЕ


Загрузка: 2 контейнера 40-футовый вмещают 1 комплект. Вес: 10300 кг.




Side View



Front View



Ground Floor Plan




First Floor Plan

TWO FLOORS CABIN-ACTUAL

Двухэтажная хижина (фактическая)









ОПЦИИ APPLE CABLE ДЛИНОЙ 40 ФУТОВ











APPLE CABIN КОМПОНЕНТ № 1

Каркас дома и отделка	Главный каркас	Оцинкованная рама
	Внешняя стена	Лист оцинкованной стали толщиной 1,6 мм
	Внутренняя отделка стен	9-мм плита из бамбука и дерева и 9-мм плита OSB
	Декор пола	Пол из щебня толщиной 4 мм с пластиковым замковым соединением.
Дверь и окно	Алюминиевый сплав 5 мм + 12A + 5 мм полое низкоэмиссионное стекло	W-1: 1800*600 (наружный оконный проем 600*400); W-2: 2720*2225; W-9: 900*400 (навес)

APPLE CABIN КОМПОНЕНТ № 2

Внутренняя Электрическая система освещения помещения	лампы и фонари	
	выключатель	
	розетка	
	вытяжной вентилятор	250 мм x 250 мм
	распределительная коробка	Блок управления, всего 24 цепи.

APPLE CABIN КОМПОНЕНТ № 3

Сантехнические изделия	Туалет	
	Душ	900*900 мм
	Фурнитура для ванной комнаты	Вешалка для полотенец, вешалка для бумажных полотенец, штатив
	Встроенная раковина, тумба с зеркальным шкафчиком.	Черный шкаф с белой столешницей, напольный шкаф высотой примерно 0,7 м, зеркальный шкаф.
Буфет		Настенный шкаф 1,5 м, Напольный шкаф 1,5 м

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

Для упаковки кабинки Apple мы используем пузырчатую пленку, а многослойная упаковка гарантирует, что поверхность кабинки Apple не пострадает.



ПОГРУЗКА/РАЗГРУЗКА
20 ФУТОВ












РАСТАМОЖКА В РОССИИ


- Сбор документации
- Подбор кода ТНВЭД
- Расчет таможенных платежей
- Сертификация (для юридических лиц)
- Помощь в уплате платежей
- Подача электронной декларации
- Взаимоотношения с таможенным органом
- Выпуск на таможне

Все процедуры по таможенному оформлению осуществляется при поддержке компании, таможенный представитель «ДМЛогист»









ДОСТАВКА В РОССИЮ

- Упаковка товара пузырчатой пленкой, многослойная упаковка гарантирует, что поверхность материалов не пострадает.
- Доставка железнодорожным транспортом
- Доставка по Морским и железнодорожным транспортом
- Разгрузка погрузка на складах временного хранения
- Доставка из Китая до таможенного поста в Москве, Уссурийске, Владивостоке или другого города в России.
- Доставка от таможенного поста до пункта назначения.









ДРУГИЕ МОДЕЛИ:

SPACE CAPSULE

Космическая капсула

1. Переносной модульный сборный дом-капсула
2. Быстросборный портативный мобильный дом-капсула из контейнера по заводской цене на продажу
3. Горячая распродажа! Быстровозводимый мобильный дом-капсула из контейнеров с отдельной спальней.
4. Быстровозводимый современный капсульный дом для жизни и работы по цене от производителя.

1



2



3




4



SPACE CAPSULE HOUSE

Дом-капсула

Внедрение продукта	
Тип	Настройка
Материал основной рамы	Оцинкованная сталь
Стандартный размер	Деревянные полы, остекленные окна, электричество и другая индивидуальная мебель
Дверное и оконное стекло	Алюминиевый сплав навесная стена + вакуумное стекло
Цвет экстерьера/цвет стены	Стандартный белый (настраиваемый)
Толщина пола	15мм
Тип двери	стеклянная дверь
Дверная система	Стальная дверь / Огнеупорная дверь / дверь сэндвич-панели
Устойчивая температура	-40oC до 40oC
Окно:	Алюминиевая раздвижная дверь, раздвижная дверь из ПВХ со штангой безопасности
Стена украшения:	Опционально: облицовка ПВХ, облицовка WPC
Сопротивление ветра:	Скорость ветра≤120 км/ч



ДРУГИЕ МОДЕЛИ:

FLAT PACK CONTAINER HOUSE

Дом из сборных контейнеров

1. Сборные контейнерные дома для рабочих, квартиры на строительных площадках, легко устанавливаются.
2. Быстросборный модульный передвижной сборный контейнерный дом в разобранном виде.
3. Сборные офисные дома класса люкс с 2 спальнями, стальные мини-дома.
4. Строительство, другие сборные дома, сборные дома из контейнеров, упаковочные помещения для жилых помещений.

1



2



3



4



FLAT PACK CONTAINER HOUSE

Описание продукта

№	Элементы	Материалы	Описания
	Плоский контейнерный дом		Внешний размер: 5950мм*3000мм*2800мм Внутренний размер: 5735мм*2800мм*2550мм Вес: 1.167 тонны 20-футовый морской транспортный контейнер может загрузить 7 единиц 40HQ морской транспортный контейнер может загрузить 17 единиц
1	Основная структура	Колонна	2.15 мм холоднокатаный стальной профиль
2		Бенок крыши	1.95мм холодные сформированные члены креста
3		нижний луч	Профили холоднокатаной стали 1,95 мм
4		Крыша квадратная труба	50*50*1.2мм ; 40*80*1.2км ; 40*60*1.2мм
5		Нижняя квадратная трубка	80*80*1.2мм; 40*80*1.2мм
6		Уголок крыши фитинг	W245*L245*H245mm, размер толщины:3.5мм
7		Угольный пол фитинг	W245*L245*H245mm, размер толщины:3.5мм
8	Настенная панель	Сэндвич Панель	50мм EPS/роковоловые панели, размер 950*2500мм*0.25мм стальные листы
9	Поддержка бара канала	Оцинкованная сталь	2 (шт) :L2800mm*W90*H30*T0.9мм 2 (шт):Л5780мм*В90*Х30*Т 0.9мм
10	Улучшить луч	Дверной рам балка	Оцинкованная квадратная трубчатая сталь L2560mm*W20*H40*T1mm
11		Ветроустойчивый луч	Выпечка покраска стальная трубчатая сталь Л2480мм*В40*Х60*Т1.2м
12	Изоляция крыши	Стеклянная шерсть	14кг/м3, размер толщины 100мм
13	Плитка крыши	стальная плитка	Л2970*В1060*Т0.34мм
14	Потолочная плитка	стальная плитка	Л2790*В1060*Т0.18мм

FLAT PACK CONTAINER HOUSE

Описание продукта

№	Элементы	Материалы	Описания
15	Окно	Одиночный открытый алюминиевый сплав	Размер:925*1200мм
16	Угловая отделка	Оцинкованный алюминий	Л5700*В40*Х40*Т0.25мм (2шт) Л2700*В40*Х40*Т0.25мм (2шт) Л2500*В40*Х40*Т0.25мм (4пкс)
17	Дверь	сталь	размер: 950*2070мм
18	Этаж	Панель пола	W1147*L2800mm*H15mm MGO огнеупорная доска
19	Аксессуары		Винт Blot, Гвоздь, Стальные изгибы









ДРУГИЕ МОДЕЛИ:

EXPANDABLE CONTAINER HOUSE

Раздвижной контейнерный дом

1. 40-футовый расширяемый контейнерный дом
2. 40-футовый расширяемый контейнерный дом
3. Роскошный расширяемый контейнерный дом длиной 40 футов.
4. 40-футовый 20-футовый сборный контейнерный дом, расширяемый дом, продажа. Складной сборный дом.

1



2



3



4



40FT EXPANDABLE CONTAINER HOUSE

40-футовый расширяемый контейнерный дом

Размер опциона	10ft, 20ft, 30ft, 40ft. У нас также есть специальный размер для высоты 2.9M, и настройка
Основной материал	Оцинкованная стальная конструкция с теплоизоляционной стеной и дверями сэндвич-панелей
Вес	3200кгс
Срок службы	30-40 лет
Цвет	Белый, синий, зеленый, коричневый, индивидуальные цвета
Стальная структура	3 мм Горячая оцинкованная стальная конструкция с 4 угловыми отливками и (1)18мм волоконно-цементной доски; (2) 1.6мм ПВХ напольное покрытие; (3) 50мм каменная шерсть, eps или панель сэндвича PU (4) Оцинкованная стальная опорная пластина
Колонны	3мм горячая оцинкованная стальная структура
Стена	50/75/100mm EPS/Rock шерсть/PU Сэндвич Панель
Крыша	3-4 мм Горячая оцинкованная стальная конструкция с 4 угловыми отливками и (1) Оцинкованная стальная крыша покрытия; (2) сэндвич-панель сэндвича ПУ (2)50мм - 70мм сэндвич-панел или сэндвич-панель ПУ; (3) сэндвич-панель EP EP (3)50мм или сэндвич-панель ПУ;
Дверь	сталь/алюминиевый каркас Размерность W870*H2040mm, оснащенный замком ручки или умным замком с 3 ключами навесная дверь/раздвижная стеклянная дверь W1500*2000мм.
Окно	ПВХ/алюминиевая слава Размерность W800*H1100mm, остекленная двойным стеклом 5/8/5мм
Комплекты подключения	ПВХ комплекты подключения для потолка, пола и стен.
Электричество	3C/CE/CL/SAA Стандарт, с распределительной коробкой, огнями, переключателем, розетками и т.д.

40FT EXPANDABLE CONTAINER HOUSE

40-футовый расширяемый контейнерный дом

Дополнительные аксессуары	Мебель, сантехника, кухня, кондиционер, электроприбор для размещения, офис, общежитие, кухня, ванная комната, душ, стальная крыша, каддинговые панели, декоративный материал и т.д.
Преимущество	(1) быстрая установка: 2 часа/установка, трудосберегающая; (2) Анти-ржавчина: все материалы используют горячего оцинкованного стали; (3) Водонепроницаемый (4) Огнеупорный: Рейтинг Огня А класс (5) Простой фундамент: 12пкс бетонный блок фундамент; (6) Ветостойкий (8 уровней) и антисейсмический(9 класс)











ДРУГИЕ МОДЕЛИ:

PREFABRICATED HOUSE

Сборный дом

1. Дома из сборных конструкций, стальные контейнеры, двухэтажные модульные каркасные дома, современная строительная площадка.

2. Высокое качество, долговечность, использование различных современных роскошных модульных домов, сборные дома.

3. Общежития, модульные мобильные стальные конструкции, сборные дома, жилье для беженцев в лагерях, столовые, офисы на строительных площадках, дома для рабочих.

4. Мобильные сборные дома, дома для кемпинга


1



2



3





4

PREFABRICATED HOUSES

Дома из сборных конструкций, стальные контейнеры, двухэтажные модульные каркасные дома, современная строительная площадка.

Используйте:	Навес, Гостиница, Временное Жилье, Стенд, Офис, Склад, Мастерская	Гарантия:	1 год
Место происхождения:	Шаньдун, Китай	Фирменное наименование:	СИНЬЮ
Послепродажное обслуживание:	Онлайн-эксплуатация, Установка На Месте, Обучение на месте	Тип продукта:	Prefab K Тип Дом
Стиль дизайна:	Современный	Применение:	Сборный дом
История фабрики:	15 лет	Сертификация:	КЭ, СГС
Основная структура:	Легкая колетальная система обрамления стали	Внутренняя панель стены:	50мм сэндвич-панель
Стена и крыша:	EPS Сэндвич Панель	Кольцевая балка:	8# сталь С
Доска прохода:	3мм зерновая доска	Первый этаж:	15мм доска МГО
Молотый луч:	8# сталь С	Пол Перлин	8# сталь С
Форма Луч:	Трасс-луч	Крыша пурлин:	L40 угловой утюг
Внешняя панель стены:	50мм сэндвич-панель	Транспорт:	По морю









ДРУГИЕ МОДЕЛИ:

DETACHABLE CONTAINER HOUSE

Дом из разборных контейнеров

1. Разборный контейнерный дом для офисного использования
2. Проектирование комфортабельного роскошного разборного дома из контейнеров.
3. Оптовая продажа элитных сборных контейнерных домов на складе
4. Сборный разборный контейнер, сборный складной дом

1



2



3



4



DETACHABLE CONTAINER HOUSE

Разборный контейнерный дом для офисного использования

Съемный контейнерный дом	
Внешние размеры	5600X2990X2896 мм
Внутренние размеры	5740X2830X2510 мм
Вес	1500 кг
Рамка	2.3 мм К235/К345 сталь
Этаж	5пкс 18мм цементная доска размер 1164*2820мм
Дверь	970*1970мм (замок из нержавеющей стали АВ)дверная толстая 0.4мм, рама толщина 0.6мм,
окно	Пластиковое стальное окно, Раздвижное однобобулочное стекло 0.3мм, размер930*1130мм анти-уголочное окно типа с анти-москитным экраном насекомого
Правление	Двойной апельсиновый стиль , 950 тип 50thick, сталь 0.3мм, грузоподъемность 50кг
Электрическая система	Светодиодный длинный острый потолок *2пкс; Шестистрочный распределительный ящик*1пкс; 32А защита от утечки *1 ПК, Отраслевая аутлет *1set 3 отверстий розетка*1 шт, 5 отверстие розетки*2pcs, переключатель*1пкс ломается*1пкс









ДРУГИЕ МОДЕЛИ:

FOLDING CONTAINER HOUSE


Складной контейнерный дом

1. Сборный складной контейнерный дом
2. Высококачественный разборный складной контейнерный дом
3. Офисный сборный складной контейнерный дом
4. Транспортировка мобильных складных сборных контейнерных домов размером 2438×5800×2530


1



2



3



4



FOLDING CONTAINER HOUSE


Сборный складной контейнерный дом

Название продукта	складной контейнерный дом
Внешние размеры	Л5800мм * В2500мм * Х2390мм
Внутренние размеры	Л5650мм * В2350мм * Х2230мм
Размер складывания	Л5800мм В2500мм Х360мм
Вес	1.3Т
Нагрузка на крышу	>=50килограмм/м2
Нагрузка лауре	>=150килограмм/м2
Проходная нагрузка	>=200клограмм/м2
Настенный боковой стресс	>=80килограмм/м2
Коэффициент деформации стенки	>=300клокилограмм/м2
Сейсмическая оценка	10-магнитудный
Загрузка ветров	11 уровень нагрузки ветра
Пожарное доказательство	Оценка
Верхняя балка	Специальная сталь оцинкованная вогнутая труба 63мм*80мм*1.5мм(обе стороны)
Нижняя балка	Специальная сталь формы оцинкованная вогнутая труба 63мм*160мм*2.0мм (обе стороны)
Верхний луч	Оцинкованная квадратная труба 50мм*50мм*1.8мм
Передняя и задняя балка	Специальная сталь оцинкованная вогнутая труба 63мм*80мм*1.5 (обе стороны)
Рама боковины	Специальная сталь оцинкованная вогнутая труба 63мм*80мм*1.5 (обе стороны)
Нижний скрещной балки	Оцинкованная квадратная стальная труба 40мм*80мм*2.0мм"
Складной шарнир	Оцинкованный шарнир 85мм*115мм*3ммм (Валовая колонка304 нержавеющая сталь)
Этаж	Класс А пожаробезопасная стеклянная магнитная пластина(15мм)
Настенная панель	Теплоизоляция каменная ветка стальной композитная сэндвич-панель 0.326мм цветная стальная пластина / 50мм / 75мм

FOLDING CONTAINER HOUSE

Сборный складной контейнерный дом

Настенная панель	Теплоизоляция каменная ветка стальной композитная сэндвич-панель 0.326мм цветная стальная пластина / 50мм / 75мм
Окно	Алюминиевый сплав анти-кражное встроенное окно (push-pull Series) 950mm*1200mm (С окном экрана)
Дверь безопасности	Специальная противоугонная дверь для складного контейнера" 860мм*1980мм
Электрическая система	Протектор цепи,Прочная пробка и розетка, Одиночная трубка Светодиодный свет, Специальная розетка для кондиционера,light switch, лампа
Индивидуальное обслуживание	Может быть настроен в соответствии с потребностями клиента










ДРУГИЕ МОДЕЛИ:

STEEL STRUCTURE

Стальная конструкция

1. Популярные в Китае заводские здания, сборные стальные конструкции, фабричные здания, быстровозводимые стальные конструкции.

2. Заводское металлическое каркасное здание из стальных конструкций, сборный склад, коммерческое сборное здание из стальных конструкций

3. Легкие сборные стальные конструкции, изготовленные на заказ из оцинкованной двутавровой балки, здания для дома, мастерской, склада.

4. Склад из сборных стальных конструкций с каркасом из стальных элементов

1




2



3



4



STEEL STRUCTURE

Популярные в Китае заводские здания, сборные стальные конструкции, фабричные здания, быстровозводимые стальные конструкции.

Главная стальная конструкция (колонки и балки)	1. 1. Стальная форма Q345 (S355JR) или Q235(S235JR)H 2. 2. Прямое поперечное сечение или переменное поперечное сечение
Подстачная структура	1. 1. Материал Q235 (S235JR) сталь 2. 2. Связи Болта. Анти-ржавчина окрашена или оцинкована 3. 3. Брукция: X-тип или V-тип или другой тип крепления, изготовленные из угла, круглой трубы и т. Д. 4. Purlin:C или Z тип: Размер от C80~C320, Z120~Z300
Крыша	Сэндвич-панель (PU/EPS/фигберласс/шерсть кролика) или красочная стальная плитка
Стена	Сэндвич-панель (PU/EPS/фигберласс/шерсть кролика) или красочная стальная плитка
Двери	Стальной затвор или другие
Окна	Алу. Окно сплава или другие
Краевая крышка	Стальной лист толщиной 0.5мм
Болты	M24, M22,M26 встроенные болты, интенсивные болты, гальванизированные обычные болты, высокопрочные болты, и т.д.
Другие варианты	Световой панель, вентилятор крыши, труба вниз,гальванизированная, кран,санитарные продукты
Фонд	Цементные и стальные болты фундамента

